

増毛町立明和園備品購入仕様書

1. 業務名

オフィス家具購入事業

2. 購入品及び数量

仕様書別紙参照

3. 納入場所

増毛郡増毛町見晴町 438 番地 1 増毛町立明和園

4. 納入期限

契約締結日から令和4年12月6日(火)まで

5. 一般的事項

- (1)本業務は、本仕様書に基づき実施するものとし、いずれにも記載がない事項で軽微な業務については、監督員等の指示に従い、契約金額の範囲内で適切に業務を遂行すること。
- (2)本業務の遂行にあたっては、関係法令等を遵守すること。
- (3)オフィス家具 PL対応ガイドラインに準拠している製品であること。
- (4)参考品と同等の規格、性能を有する製品の使用を可とする。ただし、同等品で応札する場合は、必ず事前に同等品申請書及びカタログ等同等品の仕様が確認できる資料を併せて提出し、町の承認を得ること。
- (5)仕様書等で特に指定がある物品は、指定に従いメーカーを統一すること。又、同一物品の数量を複数メーカーで構成してはならない。
- (6)搬入・設置作業に係る一切の費用は本仕様書に含むものとする。
- (7)搬入・設置に際しては、作業員に服装の統一や腕章等の着用を義務付けし、業務従事者であることが認識できるようにすること。

6. 業務内容

(1)搬入作業

- ①必ず事前に明和園と搬入計画について協議を行い、搬入経路等の確認をすること。又、必要に応じて養生作業を行い、建物及び他の備品等に損傷を与えないよう留意すること。
- ②期間中は、監督員の指示に従い、相互協力して工程調整を行うこと。
- ③EVの使用については、監督員等と事前に協議し、指示を受けること。

(2)設置作業

- ①図書及び監督員等の指示に基づき、適切に設置を行うこと。
- ②収納庫等は、上下等の連結を行うこと。
- ③収納庫等の床、壁固定については、監督員等と協議し承認を得てから施工すること。

(3)その他

- ①発生した梱包資材等の残材は持ち帰り、リサイクルに努め、適正な処理を行うこと。

- ②必要な清掃用具は受託業者で用意し、作業終了後の片付け及び清掃を行うこと。
- ③各作業が終了した時点で監督員等に報告し、必要な指示を受けること。
- ④周辺の道路状況や搬入経路等を事前に確認し、事故等を未然に防ぐよう対策を行うこと。

7. 提出書類

- (1)搬入計画書(体制、工程、搬入経路、養生計画等)
- (2)その他、監督員等が指示したもの

8. 安全管理

業務実施にあたっては、作業中の事故防止を図るため、労働安全衛生関連法令を遵守し、十分な安全対策を講じること。

9. その他

(1)作業時間

原則として午前9時00分から午後5時00分の間とする。なお、やむを得ない理由により上記時間外に作業を行う必要が生じる場合は、監督員等と別途協議し、承認を得ること。

10. 連絡先

増毛町立明和園

〒077-0291 増毛郡増毛町見晴町 438 番地 1

TEL:0164-53-1601 FAX:0164-53-1614

E-mail: meiwaen@town.mashike.hokkaido.jp


品名	両袖事務机		仕様書No.	1
仕様	1	本体外寸法	W1400mm×D700mm×H700mm	
	2	天板	MDFメラミン樹脂・ポストフォーム加工	
	3	本体	スチール粉体塗装、ラッチ機構、オールロック錠、アジャスター	
	4	付属品	ペントレー、仕切板	
	5	コードホール	あり	
	6	色	ホワイト	
参考画像				
主な納品場所及び 台数内訳	1階	事務室(9)、園長室(1)、公務補室(1)	11台	
	2階			
	合計		11台	
参考品	メーカー名	アイリスオトセ		
	型番・型式	T-SSD-147W		
	メーカー名			
	型番・型式			
特記事項	1	デスクマット(非転写タイプ)付		
	2			
	3			





品名	片袖事務机		仕様書No.	2
仕様	1	本体外寸法	W1000mm×D700mm×H700mm	
	2	天板	MDFメラミン樹脂・ポストフォーム加工	
	3	本体	スチール粉体塗装、ラッチ機構、オールロック錠、アジャスター	
	4	付属品	ペントレー、仕切板	
	5	コードホール	あり	
	6	色	ホワイト	
参考画像				
主な納品場所及び 台数内訳	1階	公務補室	1台	
	2階			
	合計		1台	
参考品	メーカー名	アイリスオトセ		
	型番・型式	T-SSD-107K		
	メーカー名			
	型番・型式			
特記事項	1	デスクマット(非転写タイプ)付		
	2			
	3			




品名	事務イス 肘付		仕様書No.	3
仕様	1	本体外寸法	W550mm×D520mm×H805mm～905mm	
	2	上張り	布地	
	3	背・座	ポロプロピレン樹脂カバー	
	4	クッション	ポロプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム	
	5	脚部	ガラス繊維強化ナイロン	
	6	キャスター	ナイロン双輪キャスター	
	7	色	ブルー	
主な納品場所及び 台数内訳	1階	事務室9、園長室1	10脚	<div style="text-align: center;">参考画像</div> 
	2階			
	合計		10脚	
参考品	メーカー名	アイリスフセ		
	型番・型式	T-BIT-EX431-F		
	メーカー名	ライオン		
	型番・型式	No.291F		
特記事項	1	背もたれロック機構		
	2	ループ肘:スチール芯入ウレタン一体成形		
	3	ガスシリンダー上下昇降		


品名	事務イス 肘付		仕様書No.	4
仕様	1	本体外寸法	W550mm×D520mm×H805mm～905mm	
	2	上張り	ビニールレザー	
	3	背・座	ポロプロピレン樹脂カバー	
	4	クッション	ポロプロピレン樹脂芯材、モールドウレタンフォーム	
	5	脚部	ガラス繊維強化ナイロン	
	6	キャスター	ナイロン双輪キャスター	
	7	色	ブルー	
主な納品場所及び 台数内訳	1階	介護員室4、公務補室3	7脚	<div style="text-align: center;">参考画像</div> 
	2階	介護員室3	3脚	
	合計		10脚	
参考品	メーカー名	アイリスフセ		
	型番・型式	T-BIT-EX431-V		
	メーカー名	ライオン		
	型番・型式	No.291S		
特記事項	1	背もたれロック機構		
	2	ループ肘:スチール芯入ウレタン一体成形		
	3	ガスシリンダー上下昇降		

品名	応接セット アームチェア		仕様書No.	5
仕様	1	本体外寸法	W750mm×D770mm×H740mm	
	2	構造部材	天然木	
	3	中材	ウレタンフォーム、Sパネ	
	4	張地	合成皮革	
	5	色	黒	
	6			
主な納品場所及び 台数内訳	1階	園長室	2台	参考画像 
	2階			
	合計		2台	
参考品	メーカー名	アイリス铂セ		
	型番・型式	T-CAS-3337-1P		
	メーカー名			
	型番・型式			
特記事項	1			
	2			
	3			

品名	応接セット ソファ		仕様書No.	6
仕様	1	本体外寸法	W1550mm×D770mm×H740mm	
	2	構造部材	天然木	
	3	中材	ウレタンフォーム、Sパネ	
	4	張地	合成皮革	
	5	色	黒	
	6			
主な納品場所及び 台数内訳	1階	園長室	1台	参考画像 
	2階			
	合計		1台	
参考品	メーカー名	アイリス铂セ		
	型番・型式	T-CAS-3337-2P		
	メーカー名			
	型番・型式			
特記事項	1			
	2			
	3			


品名	応接セット センターテーブル		仕様書No.	7
仕様	1	本体外寸法 W1100mm×D550mm×H450mm		
	2	構造部材 天然木		
	3	色 黒		
	4			
	5			
	6			
主な納品場所及び 台数内訳	1階	園長室	1台	参考画像 
	2階			
	合計		1台	
参考品	メーカー名	アイリストセ		
	型番・型式	T-CAT-1155		
	メーカー名			
	型番・型式			
特記事項	1			
	2			
	3			


品名	スチール書庫(上下2段)		仕様書No.	8
仕様	1	本体外寸法 引戸(下段) W1760mm×D400mm×H880mm		
	2	本体外寸法 ガラス戸(上段) W1760mm×D400mm×H880mm		
	3	本体外寸法 ベース W1760mm×D378mm×H90mm		
	4	棚板 上下各4枚付		
	5	色 アイボリー		
	6			
主な納品場所及び 台数内訳	1階	園長室	2台	参考画像 
	2階			
	合計		2台	
参考品	メーカー名	ライオン		
	型番・型式	No.630NN、No.635NN、6×3型		
	メーカー名	アイリストセ		
	型番・型式	306-ND、306-NG、306-B		
特記事項				


品名	更衣室ロッカー		仕様書No.	9
仕様	1	本体外寸法	W900mm×D515mm×H1790mm 3人用	
	2	本体	鋼板、メラミン焼付塗装	
	3	扉	鋼板、メラミン焼付塗装、通気孔付	
	4	付属品	ハンガーパイプ、棚網2、タオル掛1、鏡1、傘立て1、滴受1	
	5	鍵	シリンダー錠	
	6	色	ホワイト	
参考画像				
主な納品場所及び台数内訳	1階	特養介護員・清掃員・看護師女子更衣室9、特養介護員男子更衣室1、事務男子更衣室2、事務女子更衣室2、公務補仮眠室1、調理員更衣室3	18台	
	2階	養護介護員・清掃員・看護師女子更衣室5、養護介護員・清掃員男子更衣室2	7台	
	合計		25台	
参考品	メーカー名	ライオン		
	型番・型式	S-73		
	メーカー名	アイリス铂セ		
	型番・型式	L-37CN		
特記事項	1			
	2			
	3			


品名	キッチンケース		仕様書No.	10
仕様	1	本体外寸法	W600mm×D450mm×H1800mm	
	2	本体・棚板	スチール製	
	3	扉	マジック扉	
	4	引出し	スライドテーブル、引出し付	
	5	コンセント	あり	
	6	その他	ふきん掛け等	
	7	色	ホワイト	
参考画像				
主な納品場所及び台数内訳	1階	公務補室、事務室、調理員休憩室、医務室	4台	
	2階	養護介護員室、医務室、職員休憩室	3台	
	合計		7台	
参考品	メーカー名	ライオン		
	型番・型式	OK-26MW		
	メーカー名	アイリス铂セ		
	型番・型式	SCOK-60MW		
特記事項	1			
	2			
	3			


品名	キッチンケース		仕様書No.	11
仕様	1	本体外寸法	W900mm×D450mm×H1800mm	
	2	本体・棚板	スチール製	
	3	扉	マジック扉	
	4	引出し	スライドテーブル、引出し付	
	5	コンセント	あり	
	6	その他	ふきん掛け等	
	7	色	ホワイト	
主な納品場所及び 台数内訳	1階	特養介護員室	1台	<div style="text-align: center;">参考画像</div> 
	2階			
	合計		1台	
参考品	メーカー名	ライオン		
	型番・型式	OK-36MW		
	メーカー名	アイリスフセ		
	型番・型式	SCOK-90MW		
特記事項	1			
	2			
	3			

品名	コートスタンド		仕様書No.	12
仕様	1	本体外寸法	W900mm×D500mm×H1640mm程度	
	2	本体・脚部	スチールパイプ・メラミン焼付塗装	
	3	ハンガーパイプ	ステン巻	
	4	キャスター	ナイロン双輪キャスター、ストップ付	
	5	色	指定無し	
	6			
主な納品場所及び 台数内訳	1階	ポーチ	1台	<div style="text-align: center;">参考画像</div> 
	2階			
	合計		1台	
参考品	メーカー名	ライオン		
	型番・型式	No.310		
	メーカー名			
	型番・型式			
特記事項	1	ハンガー10個付		
	2	組み立て費込み		
	3			

品名	コートスタンド		仕様書No.	13
仕様	1	本体外寸法 W1600mm×D500mm×H1600mm程度		
	2	本体・脚部 スチールパイプ・メラミン焼付塗装		
	3	ハンガーパイプ ステン巻		
	4	キャスター ナイロン双輪キャスター、ストッパー付		
	5	色 指定無し		
	6			
主な納品場所及び 台数内訳	1階			
	2階	集会・多目的ホール		2台
	合計			2台
参考品	メーカー名	ライオン		
	型番・型式	No.320		
	メーカー名			
	型番・型式			
特記事項	1	ハンガー20個付		
	2	組み立て費込み		
	3			
				参考画像
				

品名	コートスタンド		仕様書No.	14
仕様	1	本体外寸法 φ350×H1700mm		
	2	支柱・ヘッド スチール・粉体塗装		
	3	色 指定無し		
	4			
	5			
	6			
主な納品場所及び 台数内訳	1階	面会室		1台
	2階	面会室		1台
	合計			2台
参考品	メーカー名	ライオン		
	型番・型式	No.41		
	メーカー名			
	型番・型式			
特記事項	1	組み立て費込み		
	2			
	3			
				参考画像
				

品名	ミーティングテーブル		仕様書No.	15
仕様	1	本体外寸法	W1500mm×D750mm×H700mm	
	2	天板	メラミン化粧板・楕円	
	3	エッジ	樹脂エッジ	
	4	脚部	T字脚メラミン焼付塗装	
	5	色	ホワイト	
	6			
			参考画像	
主な納品場所及び 台数内訳	1階	面会室	1台	
	2階	面会室	1台	
	合計		2台	
参考品	メーカー名	アイリス铂セ		
	型番・型式	CSOT-1575RT		
	メーカー名			
	型番・型式			
特記事項	1	組み立て費込み		
	2			
	3			


品名	会議テーブル		仕様書No.	16
仕様	1	本体外寸法	W1800mm×D450mm×H720mm	
	2	天板	メラミン化粧板	
	3	木口	オレフィン系樹脂巻	
	4	幕板	幕板無し	
	5	脚部	スチールパイプ、ストッパー付キャスター	
	6	その他	棚付き	
	7	色	ライトグレー	
			参考画像	
主な納品場所及び 台数内訳	1階			
	2階	集会・多目的ホール	35台	
	合計		35台	
参考品	メーカー名	ライオン		
	型番・型式	QL-1845R		
	メーカー名	アイリス铂セ		
	型番・型式	CFTX-Z1845		
特記事項	1	組み立て費込み		
	2			
	3			


品名	ロビーチェア		仕様書No.	17
仕様	1	本体外寸法	W1810mm × D580mm × SH400mm	
	2	座面高	400mm	
	3	本体	木枠・ウレタンフォーム	
	4	脚部	ブナ材、ナチュラル塗装	
	5	色	グリーン	
参考画像				
主な納品場所及び 台数内訳	1階	廊下	4台	
	2階	廊下	4台	
	合計		8台	
参考品	メーカー名	アイリストセ		
	型番・型式	MC-MBC-1828WD58		
	メーカー名			
	型番・型式			
特記事項	1			
	2			
	3			




品名	スチール書庫(上下2段)		仕様書No.	18
仕様	1	本体外寸法	引戸(下段) W880mm × D400mm × H880mm	
	2	本体外寸法	ガラス戸(上段) W880mm × D400mm × H880mm	
	3	本体外寸法	ベース W880mm × D378mm × H90mm	
	4	棚板	上下各2枚付	
	5	色	アイボリー	
	6			
参考画像				
主な納品場所及び 台数内訳	1階	調理員室	1台	
	2階			
	合計		1台	
参考品	メーカー名	ライオン		
	型番・型式	No.530NN、No.535NN、3×3型		
	メーカー名	アイリストセ		
	型番・型式	303-ND、303-NG、303-B		
特記事項	1			
	2			
	3			



品名	ミーティングテーブル		仕様書No.	19
仕様	1	本体外寸法	W1800mm×D900mm×H700mm	
	2	天板	メラミン化粧板	
	3	エッジ	デザイン樹脂エッジ	
	4	脚部	T字脚メラミン焼付塗装	
	5	色	ホワイト	
	6			
主な納品場所及び 台数内訳	1階	介護員室	2台	参考画像 
	2階	介護員室	2台	
	合計		4台	
参考品	メーカー名	アイリス升セ		
	型番・型式	CSOT-1890DT		
	メーカー名			
	型番・型式			
特記事項	1	組み立て費込み		
	2			
	3			

品名	ホワイトボード(両面脚付)		仕様書No.	20
仕様	1	本体外寸法	W1883mm×D560mm×H1800mm	
	2	板面	W1800mm×H900mm	
	3		両面仕様、スチール塗装、プロジェクター投影	
	4	フレーム	スチール	
	5	脚	スチール、ナイロンキャスター(ストッパー4個)	
	6			
主な納品場所及び 台数内訳	1階	食堂	1台	参考画像 
	2階	食堂、集会・多目的ホール	2台	
	合計		3台	
参考品	メーカー名	アイリス升セ		
	型番・型式	T-KJWR-1890		
	メーカー名			
	型番・型式			
特記事項	1	組み立て費込み		
	2			
	3			


品名	傘立て		仕様書No.	21
仕様	1	本体外寸法	W895mm×D300mm×H500mm	
	2	本体	スチール、粉体塗装	
	3	傘枠	30本立、粉体塗装	
	4	受皿	樹脂成型品	
	5	色	指定無し	
	6			
主な納品場所及び台数内訳	1階	職員玄関、風除室	2台	参考画像 
	2階			
	合計		2台	
参考品	メーカー名	テラト		
	型番・型式	UB-280-130-0		
	メーカー名	アイリスホセ		
	型番・型式	T-KCKF92T		
特記事項	1	組み立て費込み		
	2			
	3			


品名	スタッキングチェア		仕様書No.	22
仕様	1	背・座	ポリプロピレン・ポリプロピレン芯材	
	2	上張り	ビニールレザー	
	3	クッション	ウレタンフォーム	
	4	脚部	スチールパイプ、シルバーメタリック粉体塗装	
	5	色	背(ホワイト)・座(グリーン)	
	6			
主な納品場所及び台数内訳	1階	面会室(4)	4脚	参考画像 
	2階	面会室(4)、集会・多目的ホール(50)	54脚	
	合計		58脚	
参考品	メーカー名	SFIDA(弘益)		
	型番・型式	SFIDA(GN)		
	メーカー名	アイリスホセ		
	型番・型式	T-MCX-02-V		
特記事項	1	スタッキング可能		
	2	連結プラパート付		
	3			


品名	スタッキングチェア-台車		仕様書No.	23
仕様	1	本体外寸法		
	2	フレーム 25.4φスチールパイプ、シルバー粉体塗装		
	3	キャスター 125φゴムキャスター		
	4	積載可能 25~30脚		
	5	色 指定無し		
	6			
主な納品場所及び 台数内訳	1階			
	2階	集会・多目的ホール		2台
	合計			2台
参考品	メーカー名	マッキンリー台車		
	型番・型式	MAC-25		
	メーカー名	アイリストセ		
	型番・型式	T-LTS台車40		
特記事項	1	組み立て費込み		
	2	仕様No.21が積載できるもの		
	3			
				参考画像
				

品名	月予定表		仕様書No.	24
仕様	1	本体外寸法 W1283mm × D560mm × H1800mm		
	2	板面 W1200mm × H900mm		
	3	両面仕様スチール塗装(月予定/無地)		
	4	フレーム スチール		
	5	脚 スチール、ナイロンキャスター(ストッパー4個)		
	6			
主な納品場所及び 台数内訳	1階	食堂		1台
	2階	食堂		1台
	合計			2台
参考品	メーカー名	アイリストセ		
	型番・型式	T-KJWT-1290		
	メーカー名			
	型番・型式			
特記事項	1	組み立て費込み		
	2			
	3			
				参考画像
				


品名	ホワイトボード		仕様書No.	25
仕様	1	本体外寸法	W1800mm×H900mm×D55mm	
	2	材質	ホーロー製、ボード芯材/間伐材、角パーツ/再生ABS	
	3	フレーム	アルミ	
	4	重量	11.5kg	
	5	ボード	白板無地	
	6			
主な納品場所及び 台数内訳	1階	公務補室		1台
	2階			
	合計			1台
参考品	メーカー名	クラウン		
	型番・型式	CR-WB36		
	メーカー名			
	型番・型式			
特記事項	受け皿、マーカー(黒・赤)各1本、レーザー、吊り 下げ金具2個、取付ビス2本付き			
参考画像				
				

品名	ホワイトボード		仕様書No.	26
仕様	1	本体外寸法	W1200mm×H900mm×D55mm	
	2	材質	ホーロー製、ボード芯材/間伐材、角パーツ/再生ABS	
	3	フレーム	アルミ	
	4	重量	8kg	
	5	ボード	白板無地	
	6			
主な納品場所及び 台数内訳	1階			
	2階	介護員室		1台
	合計			1台
参考品	メーカー名	クラウン		
	型番・型式	CR-WB34		
	メーカー名			
	型番・型式			
特記事項	受け皿、マーカー(黒・赤)各1本、レーザー、吊り 下げ金具2個、取付ビス2本付き			
参考画像				
				

品名	フロアマット		仕様書No.	27
仕様	1	本体外寸法	縦600mm×横900mm	
	2	材質	表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール	
	3	厚み	9.5mm	
	4	色	モスグレー	
	5			
	6			
主な納品場所及び 台数内訳	1階	事務所	5枚	
	2階			
	合計		5枚	
参考品	メーカー名	テラモト		
	型番・型式	MR-038-040		
	メーカー名			
	型番・型式			
特記事項	1			
	2			
	3			
参考画像				
				

品名	フロアマット		仕様書No.	28
仕様	1	本体外寸法	縦600mm×横1800mm	
	2	材質	表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール	
	3	厚み	9.5mm	
	4	色	モスグレー	
	5			
	6			
主な納品場所及び 台数内訳	1階	事務所	2枚	
	2階			
	合計		2枚	
参考品	メーカー名	テラモト		
	型番・型式	MR-038-048		
	メーカー名			
	型番・型式			
特記事項	1			
	2			
	3			
参考画像				
				

品名	ベルトパーテーションスタンド + パネルホルダー		仕様書No.	29
仕様	1	本体外寸法	径360mm × 高906mm	
	2	支柱径	50mm	
	3	ベルト幅	49mm	
	4	ベルト長	長さ最大約3.3m	
	5	材質	ステンレスヘアライン仕上げ、ベルト:ナイロン	
	6	仕様	スタート&キャッチー一体型	
	7	ベルト色	赤	
主な納品場所及び 台数内訳	1階	事務所	10台	
	2階			
	合計		10台	
参考品	メーカー名	テラモト		
	型番・型式	SU-661-300-2 SU-661-000-5		
	メーカー名			
	型番・型式			
特記事項	1	パネルホルダー10個付		
	2			
	3			
参考画像				
				

品名	電波掛時計		仕様書No.	30
仕様	1	本体外寸法	径350mm × 厚52mm	
	2	重量	1.2kg	
	3	材質	プラスチック枠	
	4	表示	温度、湿度、カレンダー	
	5	使用電池	単三アルカリ電池2本	
	6			
主な納品場所及び 台数内訳	1階	事務所	23台	
	2階			
	合計		23台	
参考品	メーカー名	セイコー		
	型番・型式	KX383S		
	メーカー名			
	型番・型式			
特記事項	1	夜間秒針停止機能付き		
	2	単三アルカリ電池付		
	3			
参考画像				
				

品 名	連結平台車		仕様書No.	31
仕 様	1 本体外寸法 W680mm×D420mm×H120mm			
	2 材 質 樹脂製			
	3 キャスター φ75mmナイロンキャスター			
	4 積 載 荷 重 100kg			
	5 色 黒			
	6			
主な納品場所及び 台数内訳		1階 事務所	10台	<div data-bbox="1112 550 1524 599" style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">参考画像</div> 
		2階		
		合計		
参 考 品	メーカー名	ナンシン		
	型番・型式	PD-427-3SN		
	メーカー名			
	型番・型式			
特記事項	1			
	2			
	3			